



# 检测报告

报告编号 A2220324064128C 第 1 页 共 24 页

委托单位 北京绿色动力再生能源有限公司

委托单位地址 北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-27 (巨各庄镇集中办公区)

受测单位 北京绿色动力再生能源有限公司

受测单位地址 北京市密云区巨各庄镇政府 208 室-27 (巨各庄镇集中办公区)

检测类别 焚烧炉废气

检测目的 自检


编制:

审核:

签发:

签发日期:

华测检测认证集团北京有限公司



采样日期: 2022 年 09 月 09 日

检测日期: 2022 年 09 月 09 日~2022 年 09 月 19 日

查询码: No.1671090821

## 报告说明

报告编号 A2220324064128C

第 2 页 共 24 页

1. 检测地点:

CTI 实验室 北京市大兴区北京经济技术开发区科创十四街99号21幢。

2. 检测报告无“检验检测专用章”及报告骑缝章无效。

3. 本报告不得涂改、增删。

4. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责。

5. 本报告不对送检样品信息真实性及检测目的负责。

6. 检测目的为自测的报告不能应用于环境管理用途。

7. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。

8. 未经CTI书面批准，不得部分复制检测报告。

9. 对本报告有异议，请在收到报告10天之内与本公司联系。

10. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

11. 委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况。

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 3 页 共 24 页

表 1:

样品信息:				
检测类别	采样点	样品状态	采样日期	采样方式
焚烧炉废气	1 号焚烧炉废气排口	完好	2022-09-09	连续
	2 号焚烧炉废气排口	完好	2022-09-09	连续

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 4 页 共 24 页

表 2:

焚烧炉废气						
检测结果:						
采样点	检测项目 (样品编号)	结果		额定功率 t/h	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉废气排口	烟气黑度	林格曼, 级	<1	/	80	生活垃圾
	氟化氢 BJO82944003	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.17			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.15			
		排放速率 kg/h	9.1×10 <sup>-3</sup>			
	颗粒物 BJO82944004	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.1			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.0			
		排放速率 kg/h	0.059			
	氯化氢 BJO82944005	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.8			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.6			
		排放速率 kg/h	0.096			
	二氧化硫 BJO82944001	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	24			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	21			
		排放速率 kg/h	1.3			
	氮氧化物 BJO82944001	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	216			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	188			
		排放速率 kg/h	11.5			
	一氧化碳 BJO82944001	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	22			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	19			
		排放速率 kg/h	1.2			

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 5 页 共 24 页

### 附：烟气参数

点位	检测项目	大气压 kPa	截面积 m <sup>2</sup>	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m <sup>3</sup> /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
1号 焚烧炉 废气排口	颗粒物 氟化氢 氯化氢	100.10	1.7671	9.5	21.4	11	53311	18.2	186.0
	二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳	99.97	1.7671	9.5	21.4	11	53311	18.2	186.0

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 6 页 共 24 页

表 3:

焚烧炉废气						
检测结果:						
采样点	检测项目 (样品编号)	结果		额定功率 t/h	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉废气排口	烟气黑度	林格曼, 级	<1	/	80	生活垃圾
	氟化氢 BJO82944008	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.15			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.13			
		排放速率 kg/h	7.5×10 <sup>-3</sup>			
	颗粒物 BJO82944009	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<1.0			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<0.8			
		排放速率 kg/h	<0.050			
	氯化氢 BJO82944010	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.8			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.5			
		排放速率 kg/h	0.090			
	二氧化硫 BJO82944006	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	7			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	6			
		排放速率 kg/h	0.4			
	氮氧化物 BJO82944006	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	224			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	190			
		排放速率 kg/h	11.2			
	一氧化碳 BJO82944006	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	10			
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	8			
		排放速率 kg/h	0.50			

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 7 页 共 24 页

### 附：烟气参数

点位	检测项目	大气压 kPa	截面积 m <sup>2</sup>	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m <sup>3</sup> /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
2号 焚烧 炉 废 气 排 口	氯化氢 氟化氢 二氧化硫 氮氧化物 一氧化碳 颗粒物	100.31	1.7671	9.2	20.6	11	50144	16.2	167.5

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 8 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	镉及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	9×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	9×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	5×10 <sup>-7</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.3×10 <sup>-5</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.2×10 <sup>-5</sup>			
			排放速率 kg/h	6.8×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>			
测定均值			排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.0×10 <sup>-5</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	9×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4.9×10 <sup>-7</sup>			



## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 9 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	镉及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-6</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-6</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-5</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-6</sup>			
	砷及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
	砷及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
	砷及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
	铅及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
	铅及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
铅及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>				
		排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>				
铬及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0117				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0110				
		排放速率 kg/h	6.18×10 <sup>-4</sup>				

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 10 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
1 号焚烧炉 废气排口	铬及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0106	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0101			
			排放速率 kg/h	5.52×10 <sup>-4</sup>			
	铬及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	6.3×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	5.5×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	3.4×10 <sup>-4</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.01×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.84×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	1.59×10 <sup>-5</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.92×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.83×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	1.00×10 <sup>-5</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.32×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.02×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	1.30×10 <sup>-5</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.1×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.0×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	5.8×10 <sup>-5</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.1×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	6.3×10 <sup>-5</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	6×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	5×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	3×10 <sup>-5</sup>			
锰及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.04×10 <sup>-3</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.81×10 <sup>-3</sup>				
		排放速率 kg/h	2.14×10 <sup>-4</sup>				
锰及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	5.22×10 <sup>-3</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.97×10 <sup>-3</sup>				
		排放速率 kg/h	2.72×10 <sup>-4</sup>				

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 11 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气								
检测结果:								
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料	
1 号焚烧炉 废气排口	锰及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.44×10 <sup>-3</sup>	/	80	生活垃圾	
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.12×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	1.34×10 <sup>-4</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8.8×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	8.3×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	4.7×10 <sup>-4</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	6.8×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	6.5×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	3.5×10 <sup>-4</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.2×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.8×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	1.8×10 <sup>-4</sup>				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944014	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0262				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0247				
			排放速率 kg/h	1.38×10 <sup>-3</sup>				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944015	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0242				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0230				
			排放速率 kg/h	1.26×10 <sup>-3</sup>				
	镉、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>(1)</sup> BJO82944016	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0131				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0114				
			排放速率 kg/h	7.23×10 <sup>-4</sup>				
	测定均值			排放浓度 mg/m <sup>3</sup>				0.0212
				折算浓度 mg/m <sup>3</sup>				0.0197
				排放速率 kg/h				1.12×10 <sup>-3</sup>
汞及其化合物 BJO82944011	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>					
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.4×10 <sup>-3</sup>					
		排放速率 kg/h	<1.3×10 <sup>-4</sup>					
汞及其化合物 BJO82944012	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>					
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.4×10 <sup>-3</sup>					
		排放速率 kg/h	<1.3×10 <sup>-4</sup>					

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 12 页 共 24 页

表 4:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频 次	检测结果		额定功 率 (t/h)	排气 筒高 度 m	燃 料
1 号焚烧炉 废气排口	汞及其化合物 BJO82944013	第 3 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2.5 \times 10^{-3}$	/	80	生 活 垃 圾
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2.2 \times 10^{-3}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1.4 \times 10^{-4}$			
	测定均值		排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2.5 \times 10^{-3}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2.3 \times 10^{-3}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1.3 \times 10^{-4}$			

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 13 页 共 24 页

### 附：烟气参数

点位	检测项目	频次	大气压 kPa	截面积 m <sup>2</sup>	含氧量 %	含湿量 %	基准含 氧量%	标干烟 气流量 m <sup>3</sup> /h	烟气流 速 m/s	烟气温 度℃
1号 焚烧 炉废 气排 口	锑、砷、铅、 铬、钴、铜、 锰、镍、汞、 铊、镉及其化 合物	第 1 次	99.87	1.7671	10.4	22.5	11	52854	18.1	180.3
		第 2 次	99.81	1.7671	10.5	22.5	11	52119	17.3	166.2
		第 3 次	99.79	1.7671	9.5	22.5	11	55226	18.8	178.2

备注：1、“[]”表示该项目结果为各组分检测结果之和，当组分物质排放浓度小于检出限时，以排放浓度、折算浓度、排放速率各自结果的二分之一参与合计计算。  
2、排气筒高度由客户提供。

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 14 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	镉及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	镉及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	铊及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	<4×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>[1]</sup> BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>[1]</sup> BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>			
	镉、铊及其化合物 <sup>[1]</sup> BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	7×10 <sup>-6</sup>			
			排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>			
测定均值		排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8×10 <sup>-6</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	7×10 <sup>-6</sup>				
		排放速率 kg/h	4×10 <sup>-7</sup>				

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 15 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	铈及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$	/	80	生活垃圾
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-6}$			
	铈及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-6}$			
	铈及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-5}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-6}$			
	砷及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$			
	砷及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$			
	砷及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$			
	铅及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$			
	铅及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$			
			排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$			
铅及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$				
		折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$<2 \times 10^{-4}$				
		排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$<1 \times 10^{-5}$				
铬及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	0.0112				
		折算浓度 $\text{mg}/\text{m}^3$	$9.3 \times 10^{-3}$				
		排放速率 $\text{kg}/\text{h}$	$6.12 \times 10^{-4}$				

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 16 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2 号焚烧炉 废气排口	铬及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3×10 <sup>-4</sup>	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<3×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<2×10 <sup>-5</sup>			
	铬及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.0×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.5×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	1.6×10 <sup>-4</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	3.03×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.52×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	1.65×10 <sup>-5</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	5.4×10 <sup>-5</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.7×10 <sup>-5</sup>			
			排放速率 kg/h	2.7×10 <sup>-6</sup>			
	钴及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.43×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.20×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	7.68×10 <sup>-6</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.2×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.0×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	6.6×10 <sup>-5</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2×10 <sup>-4</sup>			
			排放速率 kg/h	<1×10 <sup>-5</sup>			
	铜及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.6×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.3×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	8.6×10 <sup>-5</sup>			
锰及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.20×10 <sup>-3</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.00×10 <sup>-3</sup>				
		排放速率 kg/h	6.55×10 <sup>-5</sup>				
锰及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.3×10 <sup>-4</sup>				
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.0×10 <sup>-4</sup>				
		排放速率 kg/h	1.2×10 <sup>-5</sup>				



## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 17 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气								
检测结果:								
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料	
2 号焚烧炉 废气排口	锰及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	7.61×10 <sup>-3</sup>	/	80	生活垃圾	
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	6.39×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	4.09×10 <sup>-4</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	8.2×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	6.8×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	4.5×10 <sup>-4</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.9×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	1.6×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	9.7×10 <sup>-5</sup>				
	镍及其化合物 BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	5.1×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	4.3×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	2.7×10 <sup>-4</sup>				
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>□</sup> BJO82944020	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0223				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0186				
			排放速率 kg/h	1.22×10 <sup>-3</sup>				
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>□</sup> BJO82944021	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.6×10 <sup>-3</sup>				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	2.2×10 <sup>-3</sup>				
			排放速率 kg/h	1.3×10 <sup>-4</sup>				
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、 锰、镍及其化合物 <sup>□</sup> BJO82944022	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0177				
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	0.0149				
			排放速率 kg/h	9.51×10 <sup>-4</sup>				
	测定均值			排放浓度 mg/m <sup>3</sup>				0.0142
				折算浓度 mg/m <sup>3</sup>				0.0119
				排放速率 kg/h				7.67×10 <sup>-4</sup>
汞及其化合物 BJO82944017	第 1 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>					
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.1×10 <sup>-3</sup>					
		排放速率 kg/h	<1.4×10 <sup>-4</sup>					
汞及其化合物 BJO82944018	第 2 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>					
		折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.2×10 <sup>-3</sup>					
		排放速率 kg/h	<1.3×10 <sup>-4</sup>					

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 18 页 共 24 页

表 5:

焚烧炉废气							
检测结果:							
采样点	检测项目 样品编号	频次	检测结果		额定功率 (t/h)	排气筒高度 m	燃料
2号焚烧炉 废气排口	汞及其化合物 BJO82944019	第 3 次	排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>	/	80	生活垃圾
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.1×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	<1.3×10 <sup>-4</sup>			
	测定均值		排放浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.5×10 <sup>-3</sup>			
			折算浓度 mg/m <sup>3</sup>	<2.1×10 <sup>-3</sup>			
			排放速率 kg/h	<1.3×10 <sup>-4</sup>			

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 19 页 共 24 页

### 附：烟气参数

点位	检测项目	频次	大气压 kPa	截面积 m <sup>2</sup>	含氧量%	含湿量%	基准含氧量%	标干烟气流量 m <sup>3</sup> /h	烟气流速 m/s	烟气温度 ℃
2号 焚烧 炉废 气排 口	锑、砷、铅、 铬、钴、铜、 锰、镍、铈、 镉、汞及其化 合物	第 1 次	100.20	1.7671	9.0	20.4	11	54604	17.7	169.3
		第 2 次	100.14	1.7671	9.4	20.4	11	50804	16.6	173.1
		第 3 次	100.11	1.7671	9.1	20.4	11	53718	17.5	171.6

备注：1、“□”表示该项目结果为各组分检测结果之和，当组分物质排放浓度小于检出限时，以排放浓度、折算浓度、排放速率各自结果的二分之一参与合计计算。  
2、排气筒高度由客户提供。

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 20 页 共 24 页

### 附：执行标准

检测类别	检测项目	生活垃圾焚烧 污染控制标准 GB18485-2014 及修改单 表 4	单位
焚烧炉废气	镉、铊及其化合物	0.1 (测定均值)	mg/m <sup>3</sup>
	锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、 镍及其化合物	1.0 (测定均值)	mg/m <sup>3</sup>
	汞及其化合物	0.05 (测定均值)	mg/m <sup>3</sup>
	颗粒物	30 (1 小时均值)	mg/m <sup>3</sup>
	氯化氢	60 (1 小时均值)	mg/m <sup>3</sup>
	二氧化硫	100 (1 小时均值)	mg/m <sup>3</sup>
	氮氧化物	300 (1 小时均值)	mg/m <sup>3</sup>
	一氧化碳	100 (1 小时均值)	mg/m <sup>3</sup>
	氟化氢	---	mg/m <sup>3</sup>
	烟气黑度	---	林格曼, 级

备注：“---”表示执行标准未对该项目作限值。

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 21 页 共 24 页

表 6:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	1.0 mg/m <sup>3</sup>	电子天平 TTE20181096
	氮氧化物	固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法 HJ 693-2014	3 mg/m <sup>3</sup>	大流量低浓度烟尘气 测试仪 TTE20211990 大流量低浓度烟尘气 测试仪 TTE20211991
	二氧化硫	固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ 57-2017	3 mg/m <sup>3</sup>	大流量低浓度烟尘气 测试仪 TTE20211990 大流量低浓度烟尘气 测试仪 TTE20211991
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢的测定 硫氰酸汞分光光度法 HJ/T 27-1999	0.9 mg/m <sup>3</sup>	紫外可见分光光度计 TTE20180265
	汞及其化合物	固定污染源废气 汞的测定 冷原子吸收分光光度法(暂行) HJ 543-2009	0.0025 mg/m <sup>3</sup>	测汞仪 TTE20152405
	镉及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质 谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	铊及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质 谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铋及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000002 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质 谱仪(ICP-MS) TTE20131527

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 22 页 共 24 页

表 6:

测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	砷及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	铅及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	铬及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0003 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪 (ICP-MS) TTE20131527
	钴及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.000008 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	铜及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0002 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	锰及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.00007 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	镍及其化合物	空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电感耦合等离子体质谱法(含修改单) HJ 657-2013	0.0001 mg/m <sup>3</sup>	电感耦合等离子体质谱仪(ICP-MS) TTE20131527
	一氧化碳	固定污染源废气 一氧化碳的测定 定电位电解法 HJ 973-2018	3 mg/m <sup>3</sup>	大流量低浓度烟尘气测试仪 TTE20211990 大流量低浓度烟尘气测试仪 TTE20211991
	氟化氢	固定污染源废气 氟化氢的测定 离子色谱法 HJ 688-2019	0.08 mg/m <sup>3</sup>	离子色谱仪(IC) TTE20110260

## 检测结果

报告编号

A2220324064128C

第 23 页 共 24 页

表 6:


测试方法及检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准(方法)名称 及编号(含年号)	方法 检出限	仪器设备 名称及编号
焚烧炉废气	烟气黑度	固定污染源排放烟气黑度的测定 林格曼烟气黑度图法 HJ/T 398-2007	/	林格曼烟气浓度图 TTE20182104

## 检测结果

报告编号  
附：检测布点图

A2220324064128C

第 24 页 共 24 页



说明：◎焚烧炉废气采样点

\*\*\*报告结束\*\*\*